

## www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

## **TORNOS DECO 13A**

Typ: Cnc langdrehautomat

Hersteller: TORNOS Modell: DECO 13A Baujahr: 2008 Lager Nr: P2267





## **TECHNISCHE DATEN**

- Anzahl der Achsen : 10 - Anzahl von Spindeln : 2

HAUPTSPINDEL

Max. Stangendurchmesser
Max. bearbeitbare Länge
Spindeldrehzahl
Minimum Auflösung C-Achse
16 [mm]
184 [mm]
10.000 [Upm]
Minimum Auflösung C-Achse

GEGENSPINDEL

- Max. Stangendurchmesser : 16 [mm]
- Spindeldrehzahl : 10.000 [Upm]
- Minimum Auflösung C-Achse : 0.1 [Grad]

BUCHSENHALTER 1

- Positionen Anzahl- Anzahl von motorisierte Positionen: 3

- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 8.000 [Upm]

BUCHSENHALTER 2

- Positionen Anzahl : 5- Anzahl von motorisierte Positionen : 3

- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 8.000 [Upm]

FRONT APPARAT

- Positionen Anzahl : 4- Anzahl von motorisierte Positionen : 4

- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 8.000 [Upm]

GEGENBEARBEITUNG

- Positionen Anzahl : 6- Anzahl von motorisierte Positionen : 3

Typ: Cnc langdrehautomat

Hersteller: TORNOS Modell: DECO 13A Baujahr: 2008 Lager Nr: P2267

- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 8.000 [Upm]

ELEKTRISCHE VERSORGUNG

- Versorgungsspannung- Gesamtantrieb: 400 [V]: 14 [kVA]

MASCHINENSTUNDEN

- Betriebsstunden : 42762 [bst.]

## **ZUBEHÖR**

- Steuerung : Fanuc PNC DECO - Motorisierung der angetriebenen Werkzeuge : S2, S3, S5,S6

- Angetriebene Führungsbuchse

Teile-EntnahmeKühlmitteltank\* mit Hochdruckpumpe

- Stangemagazin : lemca Genius 118 / 32 LL

- Kühlmittelbehalter